

LANDBOUW BANDEN

All Terrain
Containerservice

AEOLUS-TYRES.NL

AEOLUS

NO MATTER WHAT

NO MATTER WHAT

04 Over Aeolus Tyres

05 Daarom Aeolus

06 Profielen en maten



Vanaf het moment dat wij in Europa aanwezig zijn (2004), voorzien we een groot aantal voertuigen van banden die behoren tot de hoogste klasse uit hun productgroep. Banden ontworpen volgens Europese kwaliteitsnormen en geschikt voor de allerzwaarste inzet. Zo verzekeren wij onze klanten een uitstekende kostprijs per draaiuur. Aeolus - No matter what.



Totaalaanbieder

Een bandenmerk levert banden. Banden in elke maat, met elk profiel. Dus gelden onze producten voor allerlei toepassingen en iedere inzet. Truck- en trailerbanden, grondverzet, landbouwbanden, vrachtwagens, bussen, on- en offroad... you name it. Zo zorgen wij dat jij onder elke omstandigheid komt waar je wilt zijn. Altijd.

AEOLUS TYRES

Landbouw

Aeolus. No matter what. Dat kan alleen dankzij een zeer divers assortiment dat door innovatie & vernieuwing up-to-date blijft. Een mooi voorbeeld hiervan is ons flinke en specifieke aanbod landbouwbanden (specials). Een krachtig assortiment dat voldoet aan alle wensen. Een assortiment dat wij dan ook met plezier via deze folder delen: van sterke transportbanden

AE74 & AE77 tot aan de krachtige, multi-inzetbare AGP23. Stuk voor stuk specials die breed inzetbaar zijn en geschikt zijn voor mobiele graafmachines, unimogs, verreikers en getrokken landbouwmaterieel. Banden voor meerdere inzetgebieden dus. En dan zijn we ook nog in staat al deze banden eenvoudig & snel te leveren. Dit mag je zomaar als een stevige garantie zien...



Truck Grondverzet Landbouw

Onze banden zijn voor jou. Voor de kenner die weet hoe ruw het buiten zijn kan, de specialist die de pijn van slechte wegen kent. Dag in, dag uit. Dus ontwikkelen wij die best presterende, sterkste en meest vooruitstrevende banden. Omdat we dat kunnen. Hierbij is trouwens alleen het beste goed genoeg. Want bandenprofielen zijn voor ons als geluid voor Harley Davidson is. Dus stimuleer, prikkel of provoceer ons. Alles voor dat ene ultieme doel: banden voor elk weer, alle afstanden, iedere ondergrond. Aeolus. No matter what.

NO MATTER WHAT



Kwaliteit

Wij ontwikkelen en produceren banden volgens de internationale normen van gerenommeerde instituten en bijbehorende keurmerken.



Prijs

Met kerncompetenties als kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid, zijn wij hét alternatief voor de bekende premium-merken.



Beschikbaarheid

Nagenoeg alle maten en profielen zijn uit voorraad leverbaar. De beschikbaarheid van onze producten is dus groot.



Service

Bij Aeolus geen lege woorden, maar bewezen kwaliteit: persoonlijk advies van ons deskundige, hulpvaardige verkoop- & serviceteam.



AGP23

Mobiele graafmachines, kleine shovels & Unimog

- Uitstekende tractie
- Groot zelfreinigend vermogen
- Richtingsgebonden loopvlakprofiel
- Allround inzetbaar



AEX1

Heavy duty band mobiele graafmachines

- Bij dubbele montage uitstekende stabiliteit
- Goede tractie & zelfreinigend profiel voor verschillende ondergronden
- Sterke karkasopbouw voor beperking slijtage en beschadigingen



Maat	L/S Index	TRA-Code	Aanbevolen velg	Toegestane velg	Technische specificaties		Belaste straal (mm)	Afolomtrek (mm)
					Breedte (mm)	Diameter (mm)		
445/65R22.5	169F	E-7	14.00	W13	438	1178	518	3552

445/65R22.5 / AGP23

Bar	Bandenspanning (bar) / Draagvermogen (kg)								
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	7,9
10 km/h	6390	7000	7580	8120	8640	9135	9620	10080	10440
20 km/h	5325	5835	6315	6765	7200	7615	8020	8400	8700
30 km/h	4440	4865	5265	5640	6000	6345	6680	7000	7250
40 km/h	4085	4475	4840	5185	5520	5835	6145	6440	6670
50km/h	3975	4355	4715	5050	5375	5685	5985	6270	6495
65km/h	3815	4180	4525	4850	5160	5455	5745	6020	6235
80km/h	3550	3890	4210	4510	4800	5075	5345	5600	5800

Maat	PR	TT/TL	Veg	Technische specificaties		Belaste straal (mm)	Afolomtrek (mm)	Draagvermogen (kg - km/h)		Luchtdruk (Bar)		Profiel diepte (mm)
				Breedte (mm)	Diameter (mm)			Enkel	Dubbel	Enkel	Dubbel	
10.00-20	16	TT	7.50V	278	1055	502	3180	3000	2650	8,1	7,4	22.5



AMP35

Universell einsetzbarer Reifen

- Offene Profilenden für hervorragende Traktion
- Verstärkte Karkasse zum Schutz vor Beschädigungen



Wil je pagina 10 oude brochure uit 2018 aanleveren voor de vertaling in het NL/FR/EN/RO



AE21

De robuuste all terrain-band van Aeolus

- Gestutte schouderblokken voor extra bescherming aan de zijkant
- Sterk radiaal karkas voor meer rijcomfort
- Een geoptimaliseerd profielontwerp voor betere tractie



14.00R20

16.00R20

24R21

Größe	L/S Index	TRA-Code	Felge	Technische Daten		Statischer Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)
				Breite (mm)	Durchmesser (mm)		
460/70R24 IND	159A8/B		DW15L	455	1254	552	3782
500/70R24 IND	164A8/B		DW16L	503	1310	576	3951

460/70R24 IND / AMP35					500/70R24 IND / AMP35				
Reifendruck (bar) / Tragfähigkeit (kg)					Reifendruck (bar) / Tragfähigkeit (kg)				
Bar	1,6	2,4	3,2	4	Bar	1,6	2,4	3,2	4
10 km/h	2570	3710	4850	5990	10 km/h	2930	4240	5545	6850
25 km/h	2320	3165	4010	4860	25 km/h	2650	3615	4580	5550
30 km/h	2240	3055	3870	4680	30 km/h	2560	3490	4420	5350
40 km/h	2120	2885	3650	4375	40 km/h	2360	3245	4125	5000
50 km/h	2120	2885	3650	4375	50 km/h	2360	3245	4125	5000

Maat	L/S Index	TRA-Code	Type	Velg	Technische specificaties	
					Breedte (mm)	Diameter (mm)
14.00R20	164/160G	E-2	TL	10.0	375	1250
16.00R20	173/170G	E-2	TL	10.00W	438	1343
24R21	176G	E-2	TL	18.00	607	1390

14.00R20 / AE21 - 20PR

Bandenspanning (bar) / Draagvermogen (kg)

Bar	6,0	6,5	7,0	7,5	7,9
50 km/h	4050	4350	4650	4900	5150
65 km/h	400	4300	4600	4850	5100
80 km/h	3950	4250	4550	4800	5050
90 km/h	3900	4200	4500	4750	5000

16.00R20 / AE21 - 28PR

Bandenspanning (bar) / Draagvermogen (kg)

Bar	5,5	6,0	6,5	7,0	7,6
50 km/h	5000	5400	5800	6250	6700
65 km/h	4950	5350	5750	6150	6650
80 km/h	4900	5300	5700	6100	6550
90 km/h	4850	5250	5650	6050	6500

24R21 / AE21 - 16PR

Bandenspanning (bar) / Draagvermogen (kg)

Bar	4,5	5,0	5,5	5,9
80 km/h	5950	6450	6950	7400
85 km/h	5800	6300	6850	7250
90 km/h	5700	6200	6700	7100

AEOLUS-TYRES.NL

AEOLUS
NO MATTER WHAT